Fischarten-Datenblatt

Name:	PARACYPRICHROMIS NIGRIPINNIS
Wissenschaftl. Name:	Paracyprichromis nigripinnis
Herkunft:	Tanganjikasee - Seeweit
Größe:	11 cm (m), 9cm (w)
Beckenlänge:	120 cm
pH-Wert:	7,5 - 9,4
Wasserhärte:	GH 10 - 12Â° , KH 15 - 18Â°
Temperatur:	24 - 28 Â°C
Ernährung:	Krebshaltiges Frost- und Lebendfutter, Insektenlarven, Flockenfutter

Fischarten-Datenblatt

Pflege:	Geschlechtsunterschiede: MÃ¤nnchen werden etwas grÃ¶ÃŸer und sind intensiver gefÃ¤rbt als die Weibchen. Fortpflanzung: Substratlaicher. Laicht bevorzugt auf steil verlaufenden Fels- und Steinplatten. Nach der Befruchtung nimmt das Weibchen die Eier ins Maul auf. Es ist die maternale Aufzucht. Die Jungen werden nach 21 - 28 Tagen aus dem Maul der Mutter entlassen. Sie sind bis zu 15mm groÃŸ, maximal 10 Junge, und kÃ¶nnen sofort mit kleinstem Lebend- und Staubfutter gefÃ¼ttert werden. Nach dem Entlassen der Jungfische gibt es keine weitere Brutpflege. ErnÃ¤hrung Die Heringscichliden haben ein sehr kleinen Schlund und tun sich schon mit MÃ¼ckenlarven schwer Cyclops sind eher was. In ihrem natÃ¼rlichen Lebensraum ernÃ¤hren sie sich von Plankton. Haltung Eine 10er Gruppe Paracyprichromis nigripinnis kann man ab 100 cm pflegen da sie nicht sehr Schwimmfreudig sind. Aber sie sind sehr stark an Felsen gebunden. Neben genÃ¼gend freiem Schwimmraum brauchen diese Fische also auch Felsaufbauten und einige dunkle HÃ¶hlen. Was diese Fische so interessant macht, ist ihre Art zu Schwimmen. Manchmal hat man das GefÃ¼hl, dass sie tot sind weil sie auf dem RÃ¼cken schwimmen. Gerade nachts liegen sie unter den Glasstreifen auf dem RÃ¼cken. Paracyprichromis nigripinnis ist ein Schwarmfisch und sollte ab mindestens 8 Tieren gehalten werden. Je grÃ¶ÃŸer die Gruppe ist, desto besser verteilen sich die Aggressionen auf die ganze Gruppe.

Fischarten-Datenblatt

Paracyprichromis nigripinnis sind keine AnfÃ¤ngerfische.