Fischarten-Datenblatt

Name:	SCHLANGENKOPF-KAMPFFISCH
Wissenschaftl. Name:	Betta channoides
Herkunft:	Borneo
Größe:	5 cm
Beckenlänge:	40 cm
pH-Wert:	5-7
Wasserhärte:	0-7
Temperatur:	21-25Â°C
Ernährung:	Insektenlarven

Fischarten-Datenblatt

Pflege:	Allgemeine Informationen Betta channoides mÃ¶gen eher weiches, saures Wasser mit einem Ph um die 5,5 / Gh 0-4 / Kh 0-4. Allerdings gibt es mittlerweile deutsche Nachzuchten, die auch mit hÃ¶heren Werten sehr gut klar kommen. So ziehe ich meine B. channoides mit Ph 7 / Gh 7 / Kh 6 nach. Futter Deutsche Nachzuchten gehen auch eher an Frostfutter, aber Flockenfutter oder Granulate wurden von meinen Fischen nie genommen und mir ist auch nicht bekannt, dass sie das bei irgendeinem anderen ZÃ¼chter tun. Beckeneinrichtung Die Beleuchtung sollte nicht zu hell sein. Schwimmpflanzen sind von Vorteil. Die Bepflanzung sollte recht dicht sein und es sollte einige UnterstÃ¤nde in Form von Wurzeln oder auch TonrÃ¶hren geben, in denen sich die MÃ¤nnchen mit Eiern im Maul, zurÃ¼ckziehen kÃ¶nnen. Das Becken sollte unbedingt abgedeckt sein, da die Fische gut springen kÃ¶nnen. FÃ¼r ein Trio (2 MÃ¤nnchen / 1 Weibchen) reicht ein kleines Becken von 30 Liter. Laub und Erlenzapfen sollten im Becken nicht fehlen. Gerade Jungfische verstecken sich gern unter dem Laub. Zu empfehlen ist Eichenlaub, da das ziehmlich lange braucht, bis es zerfÃ¤llt und von Schnecken kaum angelangt wird. [img]http://www.picbutler.de/bild/307311/dsci0022t92z5.jpg[/img] Zucht Wie bereits erwÃ¤hnt, sind B. channoides MaulbrÃ¼ter im mÃ¤nnlichen Geschlecht. MÃ¤nnchen brÃ¼ten die Eier in ihrem Maul aus, was ca. 15-17 Tage dauern kann. Die Fische sind untereinander recht friedlich. Es gibt zwar RangkÃ¤mpfe, diese fÃ¼hren aber hÃ¶chstens zu leichten Rissen in den Flossen. Sind die KÃ¤mpfe vorbei, ist fÃ¼r lÃ¤ngere Zeit ruhe im Aquarium. Die Jungen werden von den Eltern kaum beachtet oder gefressen, wenn genÃ¼gend Futter vorhanden ist. Ansonsten vergreifen sich auch schonmal die Elterntiere an den Jungen. Vor Ã¤lteren Geschwistern sind die Jungen aber nicht sicher. Einige Halter berichten davon, dass das Aquarium sehr sauber gehalten werden muss, sobald die MÃ¤nnchen Eier im Maul haben. Ich habe mit wenigen, kleinen Wasserwechsel in dieser Zeit bessere Erfahrung

gemacht. Die MÃ¤nnchen kÃ¶nnen nach 8-10 Tagen vorsichtig herausgefangen werden und in einem extra Aquarium gesetzt werden. Sie entlassen dort die Jungen, die man vom ersten Tag an schon mit frischgeschlÃ¼pften Artemia fÃ¼ttern kann.

Betta channoides sind eng Verwandt mit Betta albimarginata. Sie bleiben aber mit 5cm EndgrÃ¶sse kleiner wie die B. albimarginata. Sie bedrÃ¤ngen sich untereinander auch nicht so stark, wie die B. albimarginata und sind, meiner Meinung nach, nicht so empfindlich.