

# Fischarten-Datenblatt

Name:	UFERBUNTBARSCH
Wissenschaftl. Name:	Aulonocranus dewindti
Herkunft:	Tanganjikasee
Größe:	12 cm
Beckenlänge:	120 cm
pH-Wert:	7,5 - 8,5
Wasserhärte:	10 - 30°GH
Temperatur:	24 - 27°C
Ernährung:	Frostfutter, handelsübliches Trockenfutter

# Fischarten-Datenblatt

Pflege:	<p>Aulonocranus dewindti zählt zu den Fadenmaulbräutern und bewohnt flache, sandige und mit Sedimenten bestückte, Gebiete des Tanganjikasees.</p> <p>Die Männchen besetzen einzelne Reviere, in denen sie dann Laichkrater von bis zu 30cm Durchmesser bauen. Die Weibchen schwimmen in kleinen Gruppen umher.</p> <p>Kennzeichnung:</p> <p>Die Männchen haben längere Flossen, wobei die Rückenflosse prächtige Färbungen, von gelb über leicht rötlich bis blau, aufweisen kann. Ebenfalls haben die Flanken gelbe und blaue Farbpunkte.</p> <p>Die Weibchen sind unauffälliger gefärbt und bleiben meist etwas kleiner.</p> <p>Haltung:</p> <p>Eine Gruppe, bestehend aus 2 Männchen und 5 Weibchen, kann ab einer Grundfläche von 120x50cm gepflegt werden.</p> <p>Hierbei sollten ausreichend freie Sandflächen und Schwimraum, sowie Steine zur Revierabgrenzung geboten werden. Hähnen als Rückzugsmöglichkeit werden gerne angenommen.</p> <p>Aulonocranus dewindti lässt sich mit den meisten Arten des Tanganjikasees vergesellschaften. Eher ungeeignet sind Aufwuchsfresser.</p> <p>Pflanzen werden von diesen Tieren in Ruhe gelassen, können aber bei ihren Kraterbauten mit ausgegraben werden.</p> <p>Laichverhalten:</p> <p>Die Weibchen werden in die Laichkrater gelockt, wo in einem Schauspiel aus Farben und zuckenden Bewegungen abgelaicht wird.</p> <p>Danach nimmt das Weibchen die Eier für 18 - 21 Tage ins Maul, aus denen dann bis zu 40 Jungtiere schlüpfen können.</p> <p>Die kleinen Aulonocranus dewindti können dann sofort mit frischgeschlüpften Artemia gefüttert werden.</p>
---------	---